


ตีผนังด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.
โครงเคราะเหล็กอาบบดัดงัด

ทอปหลังเคาะหะครีล 100% สีขาว
พร้อมอ่างชั้นรูป และบัวกันน้ำ ทุกด้านที่ติดผนัง

ทอปไม้ HMR หนา 25 มม. บูลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย ABS EDGE BANDING หนา 1 มม.
ปิดขอบด้วย ABS EDGE BANDING หนา 1 มม.

ตีผนังด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.
โครงเคราะเหล็กอาบบดัดงัด


ทอปหลังเคาะหะครีล 100% สีขาว
พร้อมอ่างชั้นรูป และบัวกันน้ำ ทุกด้านที่ติดผนัง



แปลน BF7.1


มาตรฐาน 1 : 25
(ห้องเลขที่ 1)

โครงไม้ 1'x2' กรูไม้ดัดยาว 6 มม.
บุทด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง



แปลน BF7.1

มาตรฐาน 1 : 25
(ห้องเลขที่ 1)




รูปด้านหน้า BF7.1

มาตรฐาน 1 : 25

โครงไม้เนื้อแข็ง 1'x2' ขึ้นโครงโค้งตามแบบ
กรูไม้ดัดยาว 4 มม. บุทด้วยลามิเนต 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง


๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ
๓. (ลงชื่อ).....กรรมการ
๔. (ลงชื่อ).....กรรมการ
๕. (ลงชื่อ).....กรรมการ



แปลน BF7.2


มาตรฐาน 1 : 25
(ห้องเลขที่ 2, 4)

แนวอ่างให้ลดระดับ
ด้านหน้าให้ขอบกันน้ำหยด



แปลน BF7.2

มาตรฐาน 1 : 25
(ห้องเลขที่ 2, 4)



รูปด้านหน้า BF7.2

มาตรฐาน 1 : 25

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการ
โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง
สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง

กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

90 ARCHITECT

บริษัท สถาปนิกภายใน จำกัด
17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร. 02-9173074 Email: arch90thai@gmail.com

ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	
เขียนโดย วิชาญ วิชาญ 2-ส. 480	วิชาญ
วิศวกรไฟฟ้า	
นายวิชาญ วิชาญ ส. 1908	วิชาญ
วิศวกรเครื่องกล	
นายสมชาย วิชาญ ส. 2239	วิชาญ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นางสาวจกมล วิชาญ ส. 115	วิชาญ
นักเขียน	
วิชาญ วิชาญ ส. 1037	วิชาญ
สถาปนิก	
แบบแสดง	

แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.1-BF7.3 (1)


วันที่	หมายเลข
เมษายน 2568	ID-35/51
หมายเลขแบบ	จำนวนแผ่น
IOD 68-1	115

- แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ตาม
- ปรากฏในเอกสารแนบโครงการนี้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบบแปลนนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- กับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ดัดโค้งผนังด้วยไฟเบอร์เบรค หนา 8 มม.
โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี

ท่อน้ำทิ้งเคลือบอะคริลิก 100% สีขาว
พร้อมอ่างชั้นรูป และบัวกันน้ำ ทุกด้านที่ติดตั้ง

ท่อน้ำ HMR หนา 25 มม. บุลามิเนต หนา 0.8 มม. ด้วยระบบ
HIGH PRESSURE ปิดขอบด้วย ABS EDGE BANDING หนา 1 มม.
ปิดขอบด้วย ABS EDGE BANDING หนา 1 มม.



แปลน BF7.3
มาตรฐาน 1 : 25
(ห้องเลขที่ 303-3)

แนวอ่างให้ลดระดับ
ด้านหน้าให้ขอบกันน้ำหยด

โครงไม้ 1"x2" กรูไม้ดัด 6 มม.
บุพื้นด้วยลามิเนต หนา 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" ชั้นโครงโค้งตามแบบ
กรูไม้ดัด 4 มม. บุพื้นด้วยลามิเนต 0.8 มม.
สีเลือกขณะก่อสร้าง

๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ

๔.(ลงชื่อ).....กรรมการ

๕.(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการ
โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง
สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

90 ARCHITECT

บริษัท สถาปนิกภายใน จำกัด
17 รอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร.02-6173074 Email-architect90@gmail.com

ผู้ออกแบบ

ลายเซ็นต์

สถาปนิก

เกียรติศักดิ์ ไร่บุญรอด 2-50 480

รศ.ดร. ไร่บุญรอด 2-50 480

วิศวกรไฟฟ้า

นายวิชาญ วิชาญ 2-50 480

วิศวกรเครื่องกล

นายสมชาย วิชาญ 2-50 480

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นางสาวจกมล วิชาญ 2-50 480

มัณฑนากร

อ.วิชาญ ไร่บุญรอด 2-50 480

สถาปนิก

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF7.1-BF7.3 (2)

วันที่ เมษายน 2568


หมายเลข IOD 68-1

จำนวนแผ่น 115

แบบแปลนนี้จะดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยโดยผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการแพทย์



ทั้งนี้แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างเท่านั้น



แบบขยาย
มาตรฐาน 1 : 2

รายการสีพื้นหลังเคลือบอะคริลิก 100%	
1	สีครีมลาย no.PAWO43 Bamboo
2	สีขาวพื้น no.PM201 May Vary
พื้นหลังเคลือบอะคริลิก 100% หนา 1.2 มม. ของ DURASEIN, DOLPHIN, LG หรือคุณภาพเทียบเท่า	


รูปด้านหน้า BF7.3
มาตรฐาน 1 : 25



- แบบแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ต่อเนื่องได้รับอนุญาต
ปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- โฉมวัดจากแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ
กับสถานที่ก่อสร้าง ก่อนดำเนินการ

มาตราส่วน 1 : 10


45



แปลน BF9.1

มาตราส่วน 1 : 25
(พักเจ้าหน้าที่)

แนวอ่างให้ลดระดับ
ด้านหน้าให้เชื่อมกับน้ำหยด




แปลน BF9.2

มาตราส่วน 1 : 25
(คลังยา)


รายการสีพื้นล้างเครื่องซักผ้า 100%	
1	สีครีมลาย no.PAW043 Bamboo
2	สีขาวพื้น no.PM201 May Vary
พื้นล้างเครื่องซักผ้า 100% หน้า 12 มม. ของ DURASEIN, DOLPHIN, LG หรือคุณภาพเทียบเท่า	

- ๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ
๔.(ลงชื่อ).....กรรมการ
๕.(ลงชื่อ).....กรรมการ



รูปด้านหน้า BF9.1

มาตราส่วน 1 : 25



รูปด้านหน้า BF9.2

มาตราส่วน 1 : 25

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการ
โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง
สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

90
ARCHITECT

บริษัท สถาปนิกเก้าสิบ จำกัด
17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร.02-6173074 Email-architect90@gmail.com


ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	
เขียนโดย วิศวกรสถาปัตย์ ว-ศด. 480	lamm
วิศวกร ว-ศด. 21959	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายวิชาญ วรชา ส.ศ. 1906	วิชาญ ๐๖๖
วิศวกรเครื่องกล	
นายสมชาย จงใจโต ส.ศ. 2239	สมชาย
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นางสาวจกมล เมธิชน ส.ศ. 115	จกมล
นักวิชาการ	
สถาปนิก วิชาชีพ ส.ศ. 1037	สถาปนิก วิชาชีพ
สถาปนิก วิชาชีพ	สถาปนิก วิชาชีพ

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF9.1-BF9.2 (1)


วันที่	เมษายน 2568	แผ่นที่	ID-43/51
หมายเลขแบบ	IOD 68-1	จำนวนแผ่น	115

- แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ
- ปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น
- ให้นำแบบไปใช้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามแบบ
- ให้นำแบบไปใช้ปฏิบัติงานก่อสร้างก่อนดำเนินการ



- ๑.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
- ๒.(ลงชื่อ).....กรรมการ
- ๓.(ลงชื่อ).....กรรมการ
- ๔.(ลงชื่อ).....กรรมการ
- ๕.(ลงชื่อ).....กรรมการ

รูปตัด BF10
ขนาดจริง 1 : 10



รูปตัด BF10
ขนาดจริง 1 : 25

รูปตัด BF10
ขนาดจริง 1 : 25

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง

สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง

กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

90 ARCHITECT

บริษัท สถาปนิกภัทลิม จำกัด

17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

โทร. 02-9173074 Email: archtechnoly@gmail.com

ผู้ออกแบบ	ลายเรนด
สถาปนิก	
เกียรติก้อง ธีระวิบูลย์ศักดิ์ ๖-๓๓.480	ลายเรนด
รัตนารักษ์ รัตนเนม ๖-๓๓.21959	ลายเรนด
วิศวกรไฟฟ้า	
นายธีรวิทย์ งามชา ๓๓.๑๙๐๘	ลายเรนด
วิศวกรเครื่องกล	
นายสมชาย จงใจโดยน ๓๓.2239	ลายเรนด
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นางสาวจกมล ธีระเนม ๓๓.115	ลายเรนด
นักเขียนภาพ	
อ.สุกัญญา ธีระวิบูลย์ศักดิ์ ๖-๓๓.1037 อ.สุกัญญา ธีระวิบูลย์ศักดิ์	ลายเรนด
สนใจ วิทยฐานะ	ลายเรนด
แบบแสดง	
แบบขยายครุภัณฑ์ BF10	
วันที่	เมษายน 2568
แผ่นที่	ID-47/51
หมายเลขแบบ	IOD 68-1
จำนวนแผ่น	115

- แบบแปลนนี้จะดำเนินการก่อสร้างขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไข

- ปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการที่มีเกียรติยศ

- ให้นำแบบแปลนไปใช้ในงานก่อสร้างสาธารณะต่างๆ

- ให้นำแบบแปลนไปใช้ในงานก่อสร้าง

๑.(ลงชื่อ).....*สิริมา*.....ประธานกรรมการ

๒.(ลงชื่อ).....*สมชาย*.....กรรมการ

๓.(ลงชื่อ).....*อัญญา*.....กรรมการ

๔.(ลงชื่อ).....*นันทิยา*.....กรรมการ

๕.(ลงชื่อ).....*วิภา*.....กรรมการ

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการ
โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง
สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร



บริษัท สถาปนิกเก้าสิบ จำกัด
17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร. 02-9173074 Email: architechniney@gmail.com

ผู้ออกแบบ

ลายเซ็นต์

สถาปนิก

เกียรติก้อง วัชรบัณฑิต 2-สถ. 480

รศ.นันทิยา วัฒนเมธ 2-สถ. 21959

วิศวกรไฟฟ้า

นายอภิสิทธิ์ วัฒนเมธ 2-สถ. 1906

วิศวกรเครื่องกล

นายสมชาย จงใจเกษม 2-สถ. 2239

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

นางสาวจกมล วัฒนเมธ 2-สถ. 115

นักวิชาการ

อ.สุวิมล วัฒนเมธ 2-สถ. 1037

สถาปนิก

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF11

วันที่ เมษายน 2568

หน้า ID-48/51


หมายเลขแบบ IOD 68-1

จำนวนแผ่น 115

- แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นเพื่อการก่อสร้างเท่านั้น ไม่สามารถนำแบบไปใช้ประโยชน์อื่นได้

- ทุกรายการที่ปรากฏในแบบแปลนนี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เก้าสิบ จำกัด

ท่อน้ำทิ้ง เสร็จพร้อมท่อระบายน้ำ 100% สีขาว
พร้อมอ่างล้างหน้า และบัวกันน้ำ ทุกด้านที่ติดตั้ง



แปลน BF11

มาตราส่วน 1 : 25
(FACIAL WASH AREA)

ประมาณ 2.80 วัดจากที่จริง

2.40

รูปตัด BF11

มาตราส่วน 1 : 10

1

ติดตั้งไฟเส้นแอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบอะคริลิคชั้น ภายใน
ติดตั้งหลอดไฟ LED RIBBON STRIP เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
ตามแนวใต้ตู้แขวน และชั้น พร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด
ให้สามารถใช้งานได้

ตัวตู้ และชั้นติดตาย โครงไม้ (เช่น ไม้จำปา, ไม้สัก, ไม้เต็ง) ขนาด
12x45 มม. แบบจอย อเนกประสงค์ทำเป็นโครง กรูไม้เนื้อยาว
4 มม. บุพื้นด้วยลามิเนต สีขาวทั้งห้องด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย
EDGE BANDING หน้า 1 มม. สีขาว ด้วยเครื่องจักร

บานเปิด บานกดกระดิ่ง โครงไม้ ขนาด 12x45 มม.แบบจอยอเนก
ด้านหน้ากรูไม้เนื้อยาว 6 มม. บุพื้นด้วยกระดิ่งเงา หน้า 2 มม. เจียรขอบลบคม
ด้านหลังกรูไม้เนื้อยาว 4 มม. บุพื้นด้วยลามิเนต สีขาว ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย
EDGE BANDING หน้า 1 มม. สีขาว ด้วยเครื่องจักร

ติดตั้งไฟเส้นแอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบอะคริลิคชั้น ภายใน
ติดตั้งหลอดไฟ LED RIBBON STRIP เชื่อมสายเมนระบบไฟฟ้า
ตามแนวใต้ตู้แขวน และชั้น พร้อมสวิทช์ ปิด-เปิด
ให้สามารถใช้งานได้

ก๊อกน้ำ ก้านปิด มีข้อต่อแบบวง ปิด-เปิดด้วยก้านปิด
ผลิตภัณฑ์ เช่น SM 3832 L ของ SANA หรือเทียบเท่า

ท่อน้ำ โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x2" กรูไม้ HMR 12 มม.
กรุพื้นหลัง เสร็จพร้อมท่อระบายน้ำ 100% หน้า 12 มม. พร้อมอ่างล้างหน้า
และบัวกันน้ำ ทุกด้านที่ติดตั้ง ขึ้นรูปตามแบบ


ท่อน้ำอ่างให้ลดระดับ ด้านหน้าให้ขอบกันน้ำย้อน

ตัวตู้อ่าง ไม้ HMR หน้า 18 มม. ทับด้วยลามิเนต สีขาว
ทั้งห้องด้าน ส่วนที่เห็นขอบปิดด้วย EDGE BANDING หน้า
1 มม. ด้วยเครื่องจักร
ให้เสริมเหล็กฉากกับ พร้อมไม้โครงไม้รับ เป็นช่วงให้มั่นคงแข็งแรง

บานเปิด แบบบานกดกระดิ่ง ไม้ HMR หน้า 18 มม.
บุด้วยลามิเนต หน้า 0.8 มม. สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
ด้านหลังบุด้วยลามิเนต สีขาว ด้วยระบบ HIGH PRESSURE
ทั้งห้องด้าน ปิดขอบโดยรอบด้วย ABS EDGE BANDING
หน้า 1 มม. สีเหมือนหน้าบาน ด้วยเครื่องจักร

เจาะเป็นช่องฝัง VENTILATION GRILL ALUMINIUM
ของ HAFELE หรือเทียบเท่า


ประมาณ 3.00 วัดจากที่จริง



รูปด้านหน้า BF11


มาตราส่วน 1 : 25

ทอปทึบล้างเครื่องซักผ้า 100% สีขาว
พร้อมอ่างชั้นรูป และบัวกันน้ำ ทุกด้านที่ติดผนัง




แปลน BF11

มาตราส่วน 1 : 25
(FACIAL WASH AREA)




รูปด้านหน้า BF12

มาตราส่วน 1 : 25



รูปตัด BF12

มาตราส่วน 1 : 10



รูปตัด BF12

มาตราส่วน 1 : 10

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการ
โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง
สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

90 ARCHITECT

บริษัท สถาปนิกเก้าสิบ จำกัด
17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร. 02-9173074 Email: arch90thai@gmail.com

ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	
บริษัท/ชื่อ วิชาชีพ/ระดับการศึกษา 2-ศก. 480	10/10/20
รศ.น.ว. วิชาเอก ภา.ศ. 21959	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายวิชาเอก วิชา 1908	วิชาเอก วิชา
วิศวกรเครื่องกล	
นายวิชาเอก วิชา 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นายวิชาเอก วิชา 115	
นักเทคนิคการแพทย์	
นายวิชาเอก วิชา 1037	
นายวิชาเอก วิชา	


แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF12

วันที่	เลขที่
เมษายน 2568	ID-49/51
หมายเลขแบบ	จำนวนแผ่น
IOD 68-1	115
- แบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกเก้าสิบ จำกัด - ปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการที่มีพิธีรับมอบ - ทรัพย์สินจากแบบ ให้ใช้สำหรับตรวจสอบและควบคุม - รับผิดชอบการสร้าง ก่อนดำเนินการ	

รายการป้าย		
BF13.1	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	ตรวจ 1
BF13.2	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	ตรวจ 2
BF13.3	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	ตรวจ 3
BF13.4	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	ตรวจ 4
BF13.5	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	TREATMENT 1
BF13.6	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	TREATMENT 2
BF13.7	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	TREATMENT 3
BF13.8	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	ล้างหน้า
BF13.9	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	เลเซอร์ 1
BF13.10	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	เลเซอร์ 2
BF13.11	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	เลเซอร์ 3
BF13.12	ป้ายพร้อมตัวอักษรชื่อห้อง	เลเซอร์ 4

ป้ายชื่อห้อง อะคริลิค หนา 6 มม. สูง 50 มม.
ตัดเป็นตัวอักษร สีดำเลือกขณะก่อสร้าง
โดยผู้รับจ้างต้องทำรายละเอียดให้พิจารณา ก่อนดำเนินการ




แปลน BF13.1-BF13.12

มาตรฐาน 1 : 25
(ตำแหน่งตามที่ระบุในแปลนปรับปรุง)

รูปด้านหน้า BF13.1-BF13.12

มาตรฐาน 1 : 25



รูปตัด BF13.1-BF13.12

มาตรฐาน 1 : 10

โครงการ	
ปรับปรุงศูนย์บริการ โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ	
สถาบันโรคผิวหนัง สาขากระทรวงสาธารณสุข	
เจ้าของโครงการ	
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	
	
บริษัท สถาปนิกเก้าสิบ จำกัด 17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ โทร. 02-9173074 Email: archi90ninetty@gmail.com	
ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	
บริษัท กิจการ วิศวกรรมศาสตร์ 2-80.480	ลายเซ็นต์
รศ.น.ว.ก. รัตนเมธ ภา-ศ.ศ.21959	ลายเซ็นต์
วิศวกรไฟฟ้า	
นายวิชาญ งามา ๓๓๓.1906	ลายเซ็นต์
วิศวกรเครื่องกล	
นายสมชาย จงใจโตเกษม ๓๓.2239	ลายเซ็นต์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นางสาวจกมล ฌมโชนพันธ์ ๓๓.115	ลายเซ็นต์
มีนาคม	
สัญญา วิศวกรรม ๓-๓๓.1037	ลายเซ็นต์
สัญญา วิศวกรรม	ลายเซ็นต์
แบบแสดง	
แบบขยายครุภัณฑ์ BF13.1-BF13.12	
วันที่	เลขที่
เมษายน 2568	ID-50/51
หมายเลขแบบ	จำนวนแผ่น
IOD 68-1	115
- แบบแปลนนี้จะดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นโดยให้หน่วยงาน ปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ - ฐานวิศวกรรมแบบ ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียด กับสถาปนิกที่ปรึกษา ก่อนดำเนินการ	

รายละเอียดครุภัณฑ์สำเร็จรูปลอยตัว S1-S7, T1-T2

หมายเหตุ เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปลอยตัว S1-S7, T1-T2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ MODERNFORM, PACTIKA, ROCKWORTH หรือคุณภาพเทียบเท่า (ค่าพิกัดความเผื่อขนาดสินค้ายอมให้คลาดเคลื่อน + 1.0 ซม.)



ยกเล็ก

S1 เก้าอี้ทำงาน

- S1 เก้าอี้รุ่น A2MB-NL ขนาดกว้าง 68.8xลึก 59.6xสูง 92-98 ซม.
- พนักพิง โครงไนลอนและพองน้ำโพลียูรีเทน ทุ้มผ้า
 - ที่นั่ง โครงไนลอนและพองน้ำโพลียูรีเทน ทุ้มผ้า
 - ท้าวแขน ทำจากไนลอน สามารถปรับความสูงได้
 - ระบบเก้าอี้ ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์ แบบล็อกการพียงได้ 3 ระดับ สามารถปรับความหนืด และความสูงได้
 - ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากไนลอน
 - ล้อ ทำจากไนลอน



ยกเล็ก

S3 เก้าอี้ผู้ป่วย

- S3 เก้าอี้รุ่น SOCLA2M ขนาด กว้าง 57x ลึก 63 X สูง 81 ซม.
- โครงเก้าอี้ ไม้ Veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าถี่สูง(High Frequency) หนา 12 mm. ± 2 mm.
 - ที่นั่ง พองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 50 Kg/m3, ความแข็ง 35 kg. โย Polyester ทุ้มด้านบนพองน้ำ
 - พนักพิง พองน้ำที่พนัก Polyurethane foam ความหนาแน่น 20 Kg/m3, ความแข็ง 14 kg. โย Polyester ทุ้มด้านบนพองน้ำ
 - ขาเก้าอี้ เหล็กทอรูปไข่ ขนาด 36.5x18.5 หนา 2 มม. ทำสี Powder Coat
 - วาล์ดทุ้ม หนึ่งเข็ม



ยกเล็ก

S5 เก้าอี้

- S5 โซฟา 1 ที่นั่ง รุ่น MSF1 ขนาดกว้าง 77x ลึก 77x สูง 77 ซม.
- พองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg.
 - ที่นั่ง พองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg.
 - ขาโซฟา เหล็กแบนขนาด 50 มม. หนา 9 มม. เชื่อมประกอบขึ้นรูป ชุบโครเมียม
 - วาล์ดทุ้ม หนึ่งเข็ม



ยกเล็ก

S2 เก้าอี้


- S2 เก้าอี้รุ่น S15HMMF(CM/LP) ขนาดกว้าง 69.5xลึก 63xสูง 92.5-106 ซม.
- โครงเก้าอี้ ทำจากไนลอนและอะลูมิเนียมทุ้มด้วยตาข่าย
 - พนักพิง ทำจากไนลอนและอะลูมิเนียมทุ้มด้วยตาข่าย มีอุปกรณ์รองรับเอวปรับได้
 - ที่นั่ง โครงไนลอน ทำจากพองน้ำโพลียูรีเทนอัดขึ้นรูป ทุ้มผ้าสีดำ ปรับความลึกได้
 - ท้าวแขน ทำจากไนลอนและอะลูมิเนียม พร้อมแผ่นรองโพลียูรีเทน ปรับได้ 3 ทิศทาง ขึ้น-ลง บิดซ้าย-ขวา
 - ระบบโยกเอน ระบบโยกแบบซิงโครไนซ์สามารถปรับล็อกเอนพนักพิงได้ 4 ตำแหน่ง สามารถปรับความหนืด
 - ขาเก้าอี้ ขา 5 แฉก ทำจากอะลูมิเนียมปั๊มเงิน
 - ล้อ ทำจากไนลอน



ยกเล็ก

S4 เก้าอี้พักผ่อน


- S4 เก้าอี้รุ่น LATTE ขนาด กว้าง 59x ลึก 55x สูง 77 ซม.
- พนักพิง พองน้ำพนักพิง Polyurethane foam ความหนาแน่น 25 Kg/m3, ความแข็ง 14.5 kg.
 - ที่นั่ง พองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16kg.
 - ขาเก้าอี้ ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1.2 มม. ชุบโครเมียม
 - ระบบ ปรับได้ที่นั่ง หมุนได้ 180 องศา
 - วาล์ดทุ้ม หนึ่งเข็ม



ยกเล็ก

T1 โต๊ะเอนกประสงค์

- T1 โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 160x ลึก 90x สูง 72 ซม.
- TOP โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
 - คานเหล็กรับ TOP เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 1.2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
 - PLATE รับ TOP เหล็กหนา 5 มม. ขึ้นรูปทำสีระบบ Powder Coat
 - PLATE คาน อลูมิเนียม ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Die Casting ทำสีระบบ Powder Coat
 - ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
 - ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแบบพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.



ยกเล็ก

T2 โต๊ะทำงาน

- T2 โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 140x ลึก 70x สูง 74.5 ซม.
- TOP โต๊ะ ไม้ Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
 - บังดา ไม้ Particle Board ความหนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร
 - คานเหล็กรับ TOP เหล็กกล่องขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
 - PLATE คาน อลูมิเนียม ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Die Casting ทำสีระบบ Powder Coat
 - ขาโต๊ะ เหล็กกล่องขนาด 30 x 60 มม. หนา 1.5 มม. ทำสีระบบ Powder Coat
 - ขาปรับระดับ ขาปรับระดับ แบบเกลียวหมุนแบบพลาสติก สามารถปรับระดับความสูงได้ 10 มม.



ยกเล็ก

S6 เก้าอี้เอนกประสงค์

- S6 เก้าอี้รุ่น CARN-SF-CARSTI ขนาด กว้าง 60x ลึก 55x สูง 77 ซม.
- โครงเก้าอี้ ไม้
 - ที่นั่ง/พนักพิง พองน้ำที่นั่ง Polyurethane foam
 - ขาเก้าอี้ ไม้กับ
 - วาล์ดทุ้ม หนึ่งเข็ม



ยกเล็ก

S7 เก้าอี้พักผ่อน

- S7 เก้าอี้รุ่น ESN ขนาด กว้าง 47x ลึก 47x สูง 83 ซม.
- พนักพิง โพลีพรอพิลีน
 - ที่นั่ง พองน้ำโพลียูรีเทนอัดขึ้นรูป ทุ้มผ้า
 - ขา เหล็กเพลากลม ทำสีพาวเดอร์โคท พร้อมอุปกรณ์ล็อกขา

โครงการ

ปรับปรุงศูนย์บริการ
โรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ

สถาบันโรคผิวหนัง
สาขากระทรวงสาธารณสุข

เจ้าของโครงการ

สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

90
ARCHITECT

บริษัท สถาปนิกเก้าสิบ จำกัด
17 ซอยรามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โทร. 02-9173074 Email: arch90studio@gmail.com

ผู้ออกแบบ	ลายเซ็นต์
สถาปนิก	
เครื่องจักร วิศวกรรมสถาปัตย์ 2-ชั้น 480	10/10/20
รศ.ดร.วิมล วัฒนเมธ 8-ชั้น 21859	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายวิมล วัฒนเมธ 8-ชั้น 1908	วันที่ 10/10/20
วิศวกรเครื่องกล	
นายสมชาย จงใจเกษม 8-ชั้น 2239	
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	
นางสาวจกมล วัฒนเมธ 8-ชั้น 115	
มีเอกสาร	
สัญญา 10/10/20 1037	วันที่ 10/10/20
ฉบับ 10/10/20	

แบบแสดง

แบบขยายครุภัณฑ์ BF13.1-BF13.12

วันที่	เลขที่
เมษายน 2568	ID-51/51
หมายเลขแบบ	จำนวนแบบ
IOD 68-1	115

- แบบแปลนจะดำเนินการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบแปลน
- ปลูกสร้างจากหน่วยงานราชการที่มีพิธีกรรม
- ทรัพย์สินจากแบบ ให้มีพิธีกรรมตรวจสอบและพิจารณา
- กับสถาปนิกเจ้าของโครงการ